


JOURNAL OF GASTROINTESTINAL AND LIVER DISEASES

Vol. 15, Nr. 2, Decembrie 2006



Aflat deja la al doilea număr redactat în noul format, Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases, editat de un colectiv valoros, coordonat de D-na Prof. dr. Monica Acalovschi, publicația se prezintă cititorilor ca ceea ce și editorii își doresc: o revistă la înalte standarde academice, cu articole de prim rang ale autorilor din țară și din străinătate (70%), care deschide noi perspective publicistice în literatura de specialitate internațională.

Editorialul acestui număr este semnat de Francesco Meriggi, de la Departamentul de Chirurgie (Secția Hepato-Biliară) al Universității din Pavia (Italia) care oferă o imagine de ansamblu asupra tratamentului chirurgical al carcinomului veziculei biliare, cea mai frecventă malignitate a tractului biliar extrahepatic. Autorul insistă asupra importanței stadializării preoperatorii (pTNM) asupra alegerii modalității terapeutice și aprecierii supraviețuirii. Interesarea nodulilor limfatici (investigată histopatologic, prin imunohistochimie și molecular) și infiltrarea căii biliare sunt factori prognostici

importanți. Alegerea corectă a abordului chirurgical influențează prognosticul postoperator. Cel mai bun tratament chirurgical rămâne, totuși, cel profilactic, respectiv colecistectomia la pacienții cu litiază veziculară simptomatică, anomalii ale joncțiunii biliare și pancreatico-biliare, anomalii ale arborelui bilair, polipi veziculari peste 1 cm.

Un colectiv de autori de la Clinica a 2-a Medicală gastroenterologie, Spitalul Universitar București, coordonat de dr. Carmen Fierbinteanu-Braticevici, comunică un studiu privind efectele Valsartanului și a antagoniștilor receptorilor angiotensinei II în tulburările hemodinamice portale și sistemice și asupra funcției renale la pacienții cu ciroză hepatică. Studiul a cuprins 80 de pacienți, împărțiți în două subgrupuri egale, unul care a primit 80 mg valsartan/zi, 7 zile și celălalt care a primit placebo. La ambele subgrupuri s-au determinat o serie de parametri endocrini și renali în zilele 0 și 7. Autorii au demonstrat că după o săptămână de tratament cu valsartan la pacienții cu ciroză hepatică cu hipertensiune portală se observă o creștere a natriurezei considerată benefică la acești bolnavi, precum și modificări în hemodinamica portală care ar putea fi interpretate ca o reducere a rezistenței portale.

Christina Tziafalia și colab. de la Departamentele de Radiologie și Chirurgie ale Universității din Atena realizează un studiu prospectiv asupra măsurătorilor eco-Doppler ale venei portale și arterei hepatice la pacienții asimptomatici cu hepatită virală B (53 obs.) comparativ cu pacienți sănătoși (122 obs.). Măsurătorile au inclus diametrele venei porte și al arterei hepatice, fluxul sanguin, viteza medie, indexul Doppler de perfuzie al ficatului. Autorii concluzionează că aceste măsurători eco-Doppler pot evidenția modificări importante la pacienții cu hepatită virală B asimptomatici.

Gelu Osian și colab. (Universitatea de Medicină și farmacie Cluj Napoca) aduc în atenție rezultatele preliminare ale unui studiu pe 70 pacienți, referitor la interrelația dintre polimorfismul genei NAT2 și cancerul colorectal sporadic, cunoscut fiind faptul că indivizii

cu genotip NAT2 rapid acetilator (homoziigoți negativi și heterozigoți) au un risc mai crescut de a dezvolta un cancer colorectal față de populația generală. Concluziile preliminare ale studiului arată că acetilatorii rapizi prezintă stadii mai precoce de cancer colorectal și au un pronostic mai bun decât acetilatorii lenți, care sunt diagnosticați în stadii avansate ale bolii.

Un colectiv de la Departamentul de gastroenterologie și hepatologie al Universității de Științe Medicale din Teheran (Nasser Ebrahimi Daryani et colab.) prezintă un studiu asupra recidivelor colitelor ulceroase, realizat pe 163 pacienți urmăriți într-un interval de 13 ani într-o clinică privată iraniană. Concluzia autorilor este că durata, momentul apariției și severitatea recidivelor sunt în strânsă legătură cu severitatea colitei ulceroase.

Pravin J. Gupta (Nagpur, India) comunică un studiu retrospectiv asupra fezabilității chirurgiei de zi în proctologie, în care analizează rata complicațiilor, recurența simptomelor și rezultatele la distanță în chirurgia proctologică (hemoroidectomie, fistulotomie, sfincterotomie, excizia polipilor rectali, sinotomie pilonidală, stricturotomie anală), pe un interval de 10 ani, și ajunge la concluzia că, la acești pacienți, chirurgia de zi se poate practica în condiții de siguranță, cu o rată scăzută a complicațiilor și recurențelor, și cu un nivel crescut de satisfacție și acceptare din partea pacienților.

I. Copaci și colab. de la Clinica de Medicină Internă, Institutul Clinic Fundeni, fac un review asupra rolului citokinelor în steatohepatitele nealcoolice. Cunoașterea factorilor care reglează fenotipul diferitelor celule hepatice permite alegerea celui mai bun tratament pentru steatohepatitele nealcoolice și al altor tulburări ale sindromului metabolic.

Un grup de gastroenterologi de la Spitalul Regal Hallamshire, Sheffield (Anglia), coordonat de Reena Sidhu, pledează pentru avantajele recunoașterii într-un număr mai mare de cazuri a ectaziei vasculare gastrice antrale cu ajutorul capsulei endoscopice în comparație cu endoscopia convențională, afirmație susținută printr-un studiu pe 128 pacienți internați pentru hemoragie gastrointestinală. Autorii constată că leziunea poate scăpa la investigația gastroscopică, pe lotul studiat ectazia fiind diagnosticată la 4,7% dintre pacienți cu ajutorul capsulei endoscopice, deși gastroscopia nu relevase nicio leziune.

Colectivul condus de dr. Simona Rednic, de la Universitatea de Medicină și Farmacie Cluj Napoca comunică un caz de spondilită ankilozantă asociată cu boală Crohn, tratat cu Infliximab, inhibitor al factorului de necroză tumorală alfa, la care terapia a condus la ameliorarea simptomatologiei și la ameliorarea calității vieții.

Un grup de autori, coordonat de M. S. Pitiakoudis, de la Democritus University of Trace (Alexandropoulis, Grecia), publică un caz rar de hidatidoză hepatobiliară.

Paikos D. și colab. de la Departamentul de Gastroenterologie al Spitalului „Theagenio” din Salonic comunică un caz de perforație duodenală (soldat cu emfizem subcutanat și decesul pacientului) secundară migrației unui stent biliar în cursul ERCP, folosit ca tratament paliativ pentru o obstrucție coledociană malignă.

Krastev Z. și colab., de la Clinica de Gastroenterologie a Spitalului Universitar St. Ivan Rilsky din Sofia descriu trei cazuri la care s-a administrat asocierea IFN și isoprinosine, cu o lună înainte de întreruperea tratamentului cu lamivudină, la pacienți HBe negativi, cu intenția de a preveni exacerbarea hepatitei la întreruperea lamivudinei.

Colectivul de radiologi de la Spitalul Fundeni, condus de dr. Ioana Lupescu, face o trecere în revistă a avantajelor depistării anomaliilor sistemului venos portal (vase colaterale porto-sistemice, transformarea cavernomatoasă a venei porte, șunturi vasculare intrahepatice, anevrisme în sistemul venos portal, tromboza sau emboliile sistemului portal) prin CT bifazică helicoidală și IRM, aspecte anatomice deosebit de importante pentru chirurgia hepatică și radiologia intervențională.

D-na Prof. dr. Monica Acalovschi, redactorul șef al acestei valoroase publicații, prezentând experiența publicistică a JGLD, pledează pentru avantajele publicațiilor electronice: rapiditatea transmiterii articolelor la editori, scurtarea duratei procesului de peer

review, accesibilitatea la materialele publicate pentru cititori. Toate acestea urmăresc atragerea de noi cititori și dobândirea atenției și a credibilității printre publicațiile de specialitate.

Testul destinat rezidenților, rubrică extrem de utilă educației medicale contunue, valorificate prin premii oferite de firma Schering-Plough Co. prezentat de dr. Liana Gheorghe de la Centrul de Gastroenterologie de la Institutul Clinic Fundeni, se referă la cazul unei paciente cu tumoră pancreatică endocrină.

Și prin acest număr această revistă modernă demonstrează cu prisosință că și unele reviste din țara noastră merită să fie cotate ISI.

Oana Epure, E. Târcoveanu